

Verschleißteile für Bohrwerkzeuge und Schlitzwandequipment

Wear Parts for Drilling Tools
and Diaphragm Wall Equipment

N°2





VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS

**Bauer Original Verschleißteile –
Entwickelt im Einsatz für den Einsatz**

*Bauer original wear parts –
Born on site, works on site*



FZ Inverse

Entwickelt für Ihre Bedürfnisse

- Mehr als nur ein Zahn – unser innovatives, wirtschaftliches Inverse-System
- Optimale Leistung durch patentierte Anpassungsmöglichkeit des Schneidwinkels
- Zeitsparender, vereinfachter Zahnwechsel
- Erhöhte Stabilität durch perfektionierte Halterform

Designed to meet your requirements

- *More than just a tooth – our innovative Inverse Design – giving you the benefit*
- *Patented cutting angle design for improved performance*
- *Fast and easy exchange*
- *Greater stability with new Inverse holder*

RSM

Für jeden Einsatz das richtige Produkt

- Die Bauer RSM-Serie – hält länger, bohrt länger
- Beste Qualität durch höchste Werkstoffgüte
- Unser Hartmetalleinsatz – auf die inneren Werte kommt es an!

The right product for your application

- *Bauer RSM Series – built to last*
- *Good quality gives good performance*
- *Our carbide insert – quality built in!*

WS

Seit über 10 Jahren ein bewährtes System

- WS 39 – das Original – auf jeder Baustelle ein Begriff
- R Serie – langlebig, robust, anwendungsoptimiert
- Flexibler Variantenwechsel durch die kompatible WS-Serie

More than 10 years a proven system


- *WS 39 – the Original – well known on many projects*
- *R Series – optimised for robust performance*
- *Flexible options with the WS Series compatibility*

VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS










A. Flachzähne

A. Flat Teeth









Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	645565
	FZI 54 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>
	645543
	FZHI 54 Flachzahnhalter Inverse <i>Holder Flat Teeth Inverse</i>
	21403
	Pin FZI 54
	29736
	Pin FZI 72

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	645442
	FZI 72 Flachzahn Inverse <i>Flat Teeth Inverse</i>
	645443
	FZHI 72 Flachzahnhalter Inverse <i>Holder Flat Teeth Inverse</i>
	1066177
	FZ 72-L Flachzahn <i>Flat Teeth</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
 	386933	 	126027
	FZ 54 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZ 72 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>
 	386892	 	126032
	FZH 54 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>		FZH 72 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>
 	645567	 	645444
	FZAI 54 Flachzahn Adapter Inverse <i>Adapter Flat Teeth Inverse</i>		FZAI 72 Inverse Flachzahn Adapter <i>Adapter Flat Teeth</i>
 	126031	 	126036
	FZ 72-L Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZ 72-L-TF Flachzahn ohne Tungsten <i>Flat Teeth Tungsten-Free</i>

VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	88832		86854
	FZ 80 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZ 80-TF Flachzahn ohne Tungsten <i>Flat Teeth Tungsten-Free</i>
	205047		86855
	FZ 64 Flachzahn <i>Flat Teeth</i>		FZH 80 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>
	205044		55599
	FZH 64 Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>		FZH SB 80 Flachzahnhalter Sicherungsbugel <i>Holder Safety Bow Flat Teeth</i>
	21076		203120
	Pin FZ 64		Schraube Sicherungsbugel Flachzahn 80 <i>Screw Safety Bow Flat Teeth</i>

B. Rundschaftmeißel

B. Round Shank Chisel

KURZBEZEICHNUNG / SHORT DESCRIPTION

Rundschaftmeißel
Round Shank Chisel

Ø Hartmetall
Ø *Tungsten*

Länge Hartmetall
Tungsten Length

RSM
-
A
17
x
22
*

Optionale Spezifikationen / *Optional Specification*
HF mit Hartauftragring / *with Hardfacing Ring*
L Lange Version / *Long Version*
S Kurze Version / *Short Version*





Kürzel für Kombination Schaft und Bund
Short Term for Combination Shaft and Body

A	B	C	D	E
47-65	38-60	38-59	38-50	38-38
F	G	I	K	L
30-45	25-38	25-33	19,4-38	19,4-27
M	N	R	S	T
18,7-27	13,9-20	12,9-20	11,3-20	11,3-17,5

LANGBEZEICHNUNG / LONG DESCRIPTION





Rundschaftmeißel Round Shank Chisel	Ø Hartmetall Ø Tungsten	Gesamtlänge Zahn Total Length Tooth
RSM 38 - 50 - * - 22 x 34 - 130 - CL		
Ø Schaft Ø Shaft	Ø Bund Ø Body	Länge Hartmetall Tungsten Length
Optionale Spezifikation / Optional Specification HF mit Hartauftragring / with Hardfacing Ring L Lange Version / Long Version S Kurze Version / Short Version		
Befestigungsart / Fixing Method CL Spannhülse lang / Clamping Sleeve Long CS Spannhülse kurz / Clamping Sleeve Short SR Sicherungsring / Snap Ring		

B.1 Rundschaftmeißel RSM-D und RSM-F / Round Shank Chisel

Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.
	205421		849635
	RSM-D 17x30 RSM-38-50-17x30-131-CL		RSM-D 17x22 RSM 38-50-17x22-131-CL
	205420		795800
	RSM-D 22x34 RSM 38-50-22x34-131-CL		RSM-D 22x27 RSM 38-50-22x27-131-CL



VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS






Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	909219
	RSM-D 22x34-HF RSM 38-50-HF-22x34-131-CL
	104968
	RSMH 38 mit Hartmetall <i>with Tungsten</i>
	205386
	RSMH 38-TF-AS ohne Hartmetall aufschweißbar <i>Tungsten-Free, Weld-on Version</i>
	390622
	RSM-F 13x25 RSM 30-45-13x25-118-CS

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	1035233
	RSM-D 22x27-HF RSM 38-50-HF-22x27-131-CL
	471506
	RSMH 38-TF ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>
	163601
	RSMH 30-TF ohne Hartmetall <i>Tungsten-Free</i>




B.2 Rundschaftmeißel RSM-A / *Round Shank Chisel*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	129131	RSM-A 25x30 RSM 47-65-25x30-152-CS
	129132	RSMH 47-TF ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>

B.3 Rundschaftmeißel RSM-B / *Round Shank Chisel*

	1035231	RSM-B 30x30 RSM 38-60-30x30-124-CL
	1035232	RSM-B 33x30 RSM 38-60-33x30-124-CL
	104968	RSMH 38 mit Hartmetall / <i>with Tungsten</i>
	471506	RSMH 38-TF ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>

B.4 Rundschaftmeißel Zusatz RSM-D / *Round Shank Chisel Additional*



	912684	RSM-D 17x28 RSM 38-50-17x28-125-CL
	372442	RSM-D 19x29 RSM 38-50-19x29-125-CL
	671866	RSM-D 19x29-L RSM 38-50-19x29-140-CL
	1035234	RSM-D 30x28 RSM 38-50-30x28-130-CL
	104968	RSMH 38 mit Hartmetall / <i>with Tungsten</i>

VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE **WEAR PARTS DRILLING TOOLS**





B.5 Rundschaftmeißel RSM-E / <i>Round Shank Chisel</i>			
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	
	1035235	RSM-E 19x25	RSM 38-38-19x25-140-SR
	1035236	RSM-E 19x25-L	RSM 38-38-19x25-163-SR
	373989	RSMH 38-TF-SR	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>
B.6 Rundschaftmeißel RSM-G / <i>Round Shank Chisel</i>			
	728339	RSM-G 15x24	RSM 25-38-15x24-122-CS
	739285	RSM-G 17x28	RSM 25-38-17x28-124-CS
	239371	RSMH 25-TF	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>
B.7 Rundschaftmeißel RSM-I / <i>Round Shank Chisel</i>			
	1035237	RSM-I 09x18	RSM 25-33-09x18-121-CS
	372443	RSM-I 12x19	RSM 25-33-12x19-118-CS
	239371	RSMH 25-TF	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>


B.8 Rundschaftmeißel RSM-K / *Round Shank Chisel*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	1035238	RSM-K 12x19 RSM 19,4-38-12x19-087-CS
	925549	RSMH 19,4-TF-S kurz, ohne Hartmetall / <i>Short, Tungsten-Free</i>
	205387	RSMH 19,4-TF-L lang, ohne Hartmetall / <i>Long, Tungsten-Free</i>

B.9 Rundschaftmeißel RSM-L / *Round Shank Chisel*

	1035239	RSM-L 09x18 RSM 19,4-27-09x18,5-084-CS
	876535	RSM-L 11x22 RSM 19,4-27-11x22-084-CS
	205388	RSM-L 12x19 RSM 19,4-27-12x19-084-CS
	925549	RSMH 19,4-TF-S kurz, ohne Hartmetall / <i>Short, Tungsten-Free</i>
	205387	RSMH 19,4-TF-L lang, ohne Hartmetall / <i>Long, Tungsten-Free</i>

B.10 Rundschaftmeißel RSM-M / *Round Shank Chisel*

	876534	RSM-M 08x15 RSM 18,7-27-08x15-085-CS
	1035240	RSM-M 08x16 RSM 18,7-27-08x16,4-091-CS
	768594	RSM-M 12x19 RSM 18,7-27-12x19-087-CS
	726624	RSM-M 16x13 RSM 18,7-27-16x13,3-085-CS
	932034	RSMH 18,7-TF ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>


VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE **WEAR PARTS DRILLING TOOLS**








B.11 Rundschaftmeißel RSM-N / <i>Round Shank Chisel</i>			
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	
	392321	RSM-N 16x13	RSM 13,9-20-16x13,3-054-CL
	1035251	RSM-N 16x16	RSM 13,9-20-16x16-054-CL
	392336	RSMH 13,9-TF	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>
B.12 Rundschaftmeißel RSM-R / <i>Round Shank Chisel</i>			
	1035252	RSM-R 08x16	RSM 12,9-20-08x16,4-055-CL
	1035253	RSM-R 16x13	RSM 12,9-20-16x13,3-055-CL
	1037259	RSMH 12,9-TF	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>
B.13 Rundschaftmeißel RSM-S / <i>Round Shank Chisel</i>			
	876311	RSM-S 16x13	RSM 11,3-20-16x13,3-051-SR
	1035254	RSM-S 16x16	RSM 11,3-20-16x16-053-SR
	680435	RSMH 11,3-TF	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>
B.14 Rundschaftmeißel RSM-T / <i>Round Shank Chisel</i>			
	387593	RSM-T 08x16	RSM 11,3-17,5-8x16,4-053-SR
	680435	RSMH 11,3-TF	ohne Hartmetall / <i>Tungsten-Free</i>

C. Piloten

C. Pilot Bits





Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	121027	Rundschaftmeißel- pilot 4 rechteckig <i>Pilot Round Shank Chisel 4 Rectangulare</i>		101991	Absteckbolzen 175 <i>Pilot Pin</i>
	390644	Rundschaftmeißel- pilot 4 quadratisch <i>Pilot Round Shank Chisel 4 Square</i>		205527	Pilotaufnahme 177 <i>Pilot Box</i>
	390216	Pilot ohne Zentrum <i>Centreless Pilot</i>		101992	Absteckbolzen 200 <i>Pilot Pin</i>
	205075	Wendelpilot <i>Fish Tail Pilot</i>		101881	Pilotaufnahme 200 <i>Pilot Box</i>



VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS



D. Verschleißwinkel / Verschleißleisten

D. Wear Angles / Wear Strips


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	120927
	VW 30x26x70-13 Verschleißwinkel <i>Wear Angle</i>
	120926
	VW 50x26x70-13 Verschleißwinkel <i>Wear Angle</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	370172
	VL 100x50-10 Verschleißleiste <i>Wear Strip</i>
	362435
	VL 150x50-10 Verschleißleiste <i>Wear Strip</i>







E. Wechselstollen

E. Replaceable Teeth









Wechselstollen / <i>WS Teeth</i>	Rohrwandstärke / <i>Casingwall Thickness</i>		
t	40 mm	50 mm	60 mm
Freischnitt / <i>Overcut</i>			
a	a	a	a
WS 39	7 mm	-	-
WS 46	13 mm	7 mm	-
WS 52	18 mm	13 mm	7 mm

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	453255
	WS 20 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	453253
	WSH 20 Wechselstollen Halter <i>Holder Replaceable Teeth</i>
	462946
	Pin WS 20

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	126208
	WS 39 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	126207
	WSH 39-52 Wechselstollen Halter <i>Holder Replaceable Teeth</i>
	362432
	Pin WS 39
	18297
	Pin WS 46/52









VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	403369		792281
	WS 39-T Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 39-R Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	450920		921821
	WS 46 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 46-R Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>
	636906		985628
	WS 52 Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>		WS 52-R Wechselstollen <i>Replaceable Teeth</i>










F. Anschweißstollen

F. Weld-on Teeth

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	205065		1035218		1035219
	AZ 25x65x32-1-R Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AZ 25x65x32-1-L Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AZ 25x71x25-1 Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>
	204677		1035220		1035212
	AZ 32x90x67-4 Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AZ 47x75x85-4 Anschweißzahn <i>Weld-on Teeth</i>		AS 16x54x36-3 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>
	77804		305149		1035213
	AS 22x55x43-4 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 27x52x49-5 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 32x50x47-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>


VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
 	1035214	 	100436	 	96482
	AS 33x63x39-5 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 35x91x48-5 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 38x70x47-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>
 	1035215	 	1035216	 	846046
	AS 41x92x66-9 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 42x100x67-9 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 42x98x66-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>
 	214912	 	1037133	 	1035217
	AS 43x95x65-7 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 55x90x52-6 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>		AS 58x95x64-12 Anschweißstollen <i>Weld-on Teeth</i>

G. Bohrrohrverschraubung

G. Casing Screws



- | | | |
|---|------------|---------------------|
| 1 | Mutterteil | <i>Female Part</i> |
| 2 | Vatterteil | <i>Male Part</i> |
| 3 | Schraube | <i>Conical Bolt</i> |
| 4 | O-Ring | <i>O-Ring</i> |
| 5 | Gewinding | <i>Thread Ring</i> |
| 6 | Konusring | <i>Conical Ring</i> |
| 7 | Dichtung | <i>Sealing</i> |
| 8 | Schlüssel | <i>Wrench</i> |

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrrohrdurchmesser (Ø-Ring) <i>Diameter Casing (Ø-Ring)</i>
	465878	Konusring <i>Conical Ring</i>	620 / 750 / 880 mm
	465879		1000 / 1180 / 1300 mm
	465880		1500 / 1800 mm
	469931		2000 / 2200 / 2500 mm
	465873	Gewinding <i>Thread Ring</i>	620 / 750 / 880 mm
	465874		1000 / 1180 / 1300 mm
	465875		1500 / 1800 mm
	469930		2000 / 2200 / 2500 mm
	206981	Rohrschrauben <i>Casing Screws</i>	620 – 1300 mm / Sechskant / <i>Hexagon</i> 27 mm, L: 38 mm
	206982		1500 – 1800 mm / Sechskant / <i>Hexagon</i> 27 mm, L: 48 mm
	45284		620 – 1300 mm / Vierkant / <i>Square</i> 28 mm, L: 38 mm
	45285		1500 – 1800 mm / Vierkant / <i>Square</i> 28 mm, L: 48 mm
	102354		2000 / 2200 / 2500 mm / Sechskant / <i>Hexagon</i> 41 mm, L: 55 mm
	431748		620 – 1300 mm / Vierkant / <i>Square</i> 26 mm, L: 38 mm
	431749		1500 – 1800 mm / Vierkant / <i>Square</i> 26 mm, L: 48 mm
	85254	Passfeder <i>Key</i>	620 / 750 / 880 / 1000 / 1180 / 1300 mm
	700603		1500 / 1800 mm
	102892		2000 / 2200 / 2500 mm


VERSCHLEISSTEILE BOHRWERKZEUGE WEAR PARTS DRILLING TOOLS



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Bohrrohrdurchmesser (Ø-Ring) <i>Diameter Casing (Ø-Ring)</i>
	45368	O-Ring (Schraube)	620 / 750 / 880 / 1000 / 1180 / 1300 / 1500 / 1800 mm
	40018	<i>O-Ring (Screw)</i>	2000 / 2200 / 2500 mm
	52275	O-Ring / Dichtung Rohrverbinder <i>O-Ring / Sealing Ring Casing Joint</i>	620 (535) mm
	52276		750 (665) mm
	52277		880 (790) mm
	52278		1000 (910) mm
	52279		1180 (1090) mm
	52280		1300 (1210) mm
	52281		1500 (1400) mm
	52282		1800 (1695) mm
	358603		2000 (1870) mm
	358604		2200 (2070) mm
	358605		2500 (2360) mm
	503779	Komplettsatz Bohrrohrverbindung inkl. Schrauben O-Ringe Dichtung (für je ein Rohr) <i>Entire Kit Casing Bolts incl. Casing Screws Sealing Rings Sealing Ring Casing Joint (for one Casing)</i>	620 mm, Anzahl: 8 / <i>Quantity: 8</i>
	503781		750 mm, Anzahl: 10 / <i>Quantity: 10</i>
	503782		880 mm, Anzahl: 10 / <i>Quantity: 10</i>
	503784		1000 mm, Anzahl: 10 / <i>Quantity: 10</i>
	503788		1180 mm, Anzahl: 12 / <i>Quantity: 12</i>
	503790		1300 mm, Anzahl: 12 / <i>Quantity: 12</i>
	504949		1500 mm, Anzahl: 12 / <i>Quantity: 12</i>
	504951		1800 mm, Anzahl: 16 / <i>Quantity: 16</i>
	504952		2000 mm, Anzahl: 18 / <i>Quantity: 18</i>
	504953		2200 mm, Anzahl: 18 / <i>Quantity: 18</i>
	504954		2500 mm, Anzahl: 24 / <i>Quantity: 24</i>

H. Verschleißteile Drehteller

H. Wear Parts for Casing Drive Adapter




Position <i>Position</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
A		634107	Halter Einsatzstück Drehteller Ø 880 - Ø 1300 <i>Support Insert Casing Driver</i>
		689226	Halter Einsatzstück Drehteller Ø 1500 - Ø 1800 <i>Support Insert Casing Driver</i>
		853691	Halter Einsatzstück Drehteller Ø 2000 - Ø 2500 <i>Support Insert Casing Driver</i>
B		634128	Einsatzstück Drehteller Ø 880 - Ø 1300 <i>Insert Casing Driver</i>
		689227	Einsatzstück Drehteller Ø 1500 - Ø 1800 <i>Insert Casing Driver</i>
		853676	Einsatzstück Drehteller Ø 2000 - Ø 2500 <i>Insert Casing Driver</i>
C		21403	Spannstift Einsatzstück Ø 880 - Ø 1800 <i>Pin Insert Casing</i>
		87904	Spannstift Einsatzstück Ø 2000 - Ø 2500 <i>Pin Insert Casing</i>
D		204346	Einsatzstück eingeschweißt Ø 620 - Ø 1300 <i>Insert Welded</i>
		204900	Einsatzstück eingeschweißt Ø 1500 - Ø 1800 <i>Insert Welded</i>
		103044	Einsatzstück eingeschweißt Ø 2000 - Ø 2500 <i>Insert Welded</i>

I. Rollenmeißel


I. Roller Bits



Rollenmeißelkernbohrrohr / *Roller Bit Core Barrel*



Vollschnittbohrkopf / *Full Face Cutter*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	986683	RM 8 1/2-B-I Rollenmeißel <i>Roller Bit</i>
	1008840	RM 8 1/2-B-II Rollenmeißel <i>Roller Bit</i>
	1009361	RM 8 1/2-B-III Rollenmeißel <i>Roller Bit</i>
	277385	RM 12 1/2 Rollenmeißel <i>Roller Bit</i>
	986682	RM-TB 110 Rollenmeißel Tiefenbegrenzer <i>Roller Bit Depth Limiter</i>
	626261	RM-TB 170 Rollenmeißel Tiefenbegrenzer <i>Roller Bit Depth Limiter</i>
	546933	RM-SR 260 Rollenmeißel-Schneidrolle <i>Roller Bit Cutting Roller</i>

Die angegebenen Bauer-IDs der oben genannten Komponenten sind Kompletstücklisten, d. h. die Komponenten werden mit Schrauben (Mutter und Buchse) ausgeliefert. Auf Anfrage können auch einzelne Teile angeboten werden.

The Bauer-IDs of the above mentioned components are entire parts lists, which mean that screw (nut and bush) will be delivered as well. On request we will offer single parts as well.









VERSCHLEISSTEILE FRÄSRADSÄTZE





WEAR PARTS CUTTING WHEELS

- Große Vielfalt – der perfekte Zahn für jede Anwendung
- Entwickelt von der Baustelle für die Baustelle
- Perfekt abgestimmtes Halter-Einsatzsystem
- *Wide range available to suit your application*
- *Born on site, works on site*
- *Perfectly adjusted holder insert system*

A. Standard Fräszähne
A. Standard Cutter Teeth



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	362510
	BFZ SB 36
	94670
	BFZ SB 38-ZM
	94847
	BFZ SB 42-ZR
	94848
	BFZ SB 42-ZL

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	18071
	BFZ SB 38-JM
	94667
	BFZ SB 42-JR
	94668
	BFZ SB 42-JL
	372437
	BFZ SB 38-JMK

VERSCHLEISSTEILE FRÄSRADSÄTZE **WEAR PARTS FOR CUTTING WHEELS**



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	459487
	BFZ SB 38-JMK-LC
	459484
	BFZ SB 42-JR-LC
	459490
	BFZ SB 42-JL-LC
	416419
	BFZ SB 38 HR
	419204
	BFZ SB 25-M Plus




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	436994
	BFZ SB 25-R Plus
	437125
	BFZ SB 25-L Plus
	644206
	BFZ DC SB 38-JMK
	619274
	BFZ DC SB 38-HR
	913234
	BFZ DC SB 42-JLR
	390445
	BFZ CWP Ø 20


Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	441010
	Zahnhaltereinsatz <i>Insert Teeth Holder</i>
	441007
	Zahnhalter für Einsatz 441010 <i>Teeth Holder for Insert 441010</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	15844
	Zahnhalter <i>Teeth Holder</i>
	87904
	Spannstift / <i>Spring Pin</i>
	412675
	Fräszahn Pin Kunststoff <i>Pin Cutter Teeth Synthetic</i>

B. Verschleißteile für CSM

B. Wear Parts for CSM

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	644206
	BFZ DC SB 38-JMK
	619274
	BFZ DC SB 38-HR
	913234
	BFZ DC SB 42-JLR
	412675
	Fräszahn Pin Kunststoff <i>Pin Cutter Teeth Synthetic</i>

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>
	925428
	Zahnhalter BCM 5 <i>Teeth Holder</i>
	838218
	Zahnhalter BCM 10 <i>Teeth Holder</i>
	711587
	Abstreifer <i>Scraper</i>
	886706
	Verschleißblech VB 50x35 <i>Wear Plate</i>



C. Rundschaftmeißel

C. Round Shank Chisel

KURZBEZEICHNUNG / SHORT DESCRIPTION

Rundschaftmeißel
Round Shank Chisel

Ø Hartmetall
Ø *Tungsten*

Länge Hartmetall
Tungsten Length

RSM	-	A	17	x	22	*
------------	---	----------	-----------	---	-----------	---



Optionale Spezifikationen / *Optional Specification*
HF mit Hartauftragring / *with Hardfacing Ring*
L Lange Version / *Long Version*
S Kurze Version / *Short Version*



Kürzel für Kombination Schaft und Bund
Short Term for Combination Shaft and Body

A	B	C	D	E
47-65	38-60	38-59	38-50	38-38
F	G	I	K	L
30-45	25-38	25-33	19,4-38	19,4-27
M	N	R	S	T
18,7-27	13,9-20	12,9-20	11,3-20	11,3-17,5

LANGBEZEICHNUNG / LONG DESCRIPTION

Rundschaftmeißel Round Shank Chisel	Ø Hartmetall Ø Tungsten	Gesamtlänge Zahn Total Length Tooth
RSM 38 - 50 - * - 22 x 34 - 130 - CL		
Ø Schaft Ø Shaft	Ø Bund Ø Body	Länge Hartmetall Tungsten Length
Optionale Spezifikation / Optional Specification HF mit Hartauftragring / with Hardfacing Ring L Lange Version / Long Version S Kurze Version / Short Version		
Befestigungsart / Fixing Method CL Spannhülse lang / Clamping Sleeve Long CS Spannhülse kurz / Clamping Sleeve Short SR Sicherungsring / Snap Ring		

Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.
	368179
	RSM-C 18x28 RSM 38-59-18x28-135,5-CL
	406955
	RSM-C 19x28 RSM 38-59-19x28-135,5-CL

Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.
	849544
	RSM-C 18x22 RSM 38-59-18x22-135,5-CL
	849545
	RSM-C 19x23 RSM 38-59-19x23-135,5-CL

VERSCHLEISSTEILE FRÄSRADSÄTZE WEAR PARTS FOR CUTTING WHEELS




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>
	367490		849546
	RSM-C 22x35 RSM 38-59-22x35-135,5-CL		RSM-C 22x27 RSM 38-59-22x27-135,5-CL
	134023		919584
	RSM-C 30x30 RSM 38-59-30x30-135,5-CL		Rundschafftmeißelbuchse 50/38 <i>Bush Round Shank Chisel</i>
	992661		363728
	RSM-C 15x24 RSM 38-59-15x24-135,5-CL		RSMH 50-TF ohne Hartmetall für Einbau RSMBU <i>Tungsten-Free f. Bush Installation RSMBU</i>
	135007		963554
	RSM-C 30x30-L* RSM 38-59-30x30-150,5-CL		VB-TS-C1 Verschleißblock <i>Wear Block</i>
	728182		60558
	RSM-C 19x29-L* RSM 38-59-19x29-150,5-CL		Schraubstopfen <i>Screw Plug</i>

*Dieser Rundschafftmeißel darf aufgrund seiner Länge nur seitlich an den Fräsrädern eingesetzt werden. Eine falsche Anordnung dieser Zähne führt zu Beschädigungen der Fräse. Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter BMA-Parts-and-Service@bauer.de

*This Round Shank Chisel is due to its length only to be used laterally on the cutting wheels. An incorrect arrangement could lead to damages. If you need any further information please contact us under BMA-Parts-and-Service@bauer.de

D. Ersatzteile Fräse / Räumerersatz

D. Cutter Spares / Reamer Replacement



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Beschreibung / Verwendung <i>Description / Application</i>	Schlitzbreite in mm <i>Trench Width in mm</i>
	904970	Räumerersatz für Fräsräder mit Rundschaftmeißeln <i>Reamerreplacement for Cutter Wheels with Round Shank Chisel</i>	640
	886948		800
	904991		1000
	904992		1200
	904993		1500
	904994		1800



VERSCHLEISSTEILE FRÄSRADSÄTZE WEAR PARTS FOR CUTTING WHEELS



E. Hybridfräsräder
E. Hybrid Cutting Wheels




Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	943687	FZ 72-C Flachzahn <i>Flat Teeth</i>
	943684	FZH 72-C Flachzahnhalter <i>Holder Flat Teeth</i>
	943683	Flachzahnbuchse FZB 72-C <i>Bush Flat Teeth</i>
	60558	Schraubstopfen <i>Screw Plug</i>
	711587	Abstreifer <i>Scraper</i>
	362435	Verschleißleiste VL 150 x 50 x 10 <i>Wear Strip</i>
	370172	Verschleißleiste VL 100 x 50 x 10 <i>Wear Strip</i>
	1083281	Schneide Fels kpl. <i>Cutting Edge Rock cpl.</i>
	1083427	Schneide Ton kpl. <i>Cutting Edge Clay cpl.</i>

Rundschaftmeißel und Halter finden Sie in diesem Kapitel unter „C“.
Round Shank Chisel and Holders you'll find in this Section under „C“.

F. Klappzähne

F. Flap Teeth

BC 30 - BC 32 - BC 35 - BC 40					
		Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>	Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>
Bezeichnung <i>Description</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>				
Klappzahn s+b <i>Flap Teeth w+m</i>	909883	909882	837108	837106	
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>			
161509	Abweisklotz verschraubt (Alternativen siehe Kasten Abweisklötze) <i>Rejection Block Screwed (Alternatives see box rejection block screwed)</i>	1x	1x	1x	1x
243524	Einspannbuchse <i>Tension Bushing</i>	2x	2x	2x	2x
258201	Zyl. Schraube mit Innensechskant M 16 x 20 <i>Hexagon Screw</i>	2x	2x	2x	2x
60466	Loctite 243 Schraubensicherung, mittelfest, 50 ml <i>Threadlocker, Medium Strength</i>	1x	1x	1x	1x
919584	Rundschaftmeißelbuchse 50/38 <i>Bush Round Shank Chisel</i>			3x	3x
779789	Anlaufscheibe <i>Thrust Washer</i>	2x	2x	2x	2x
Bezeichnung <i>Description</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>				
Klappzahn kpl. (inkl. aller oben gelisteten Einzelteile) <i>Flap Teeth cpl. (incl. all above mentioned items)</i>	909881	909310	837124	837123	

VERSCHLEISSTEILE FRÄSRADSÄTZE **WEAR PARTS FOR CUTTING WHEELS**





BC 50							
		23°		16°			
		Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>	Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>	Links <i>Left</i>	Rechts <i>Right</i>
Bezeichnung <i>Description</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>					
Klappzahn s+b <i>Flap Teeth w+m</i>		1080201	1080206	1080205	1080204	962330	962288
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>					
161509	Abweisklotz verschraubt (Alternativen siehe Kasten Abweisklötze) <i>Rejection Block Screwed</i> <i>(Alternatives see box rejection block screwed)</i>	1x	1x	1x	1x	1x	1x
779789	Anlaufscheibe <i>Thrust Washer</i>	2x	2x	2x	2x	2x	2x
243524	Einspannbuchse <i>Tension Bushing</i>	2x	2x	2x	2x	2x	2x
258201	Zyl. Schraube mit Innensechskant M 16 x 20 <i>Hexagon Screw</i>	2x	2x	2x	2x	2x	2x
60466	Loctide 243 Schraubensicherung, mittelfest, 50 ml <i>Threadlocker, Medium Strength</i>	1x	1x	1x	1x	1x	1x
919584	Rundschaftmeißelbuchse 50/38 <i>Bush Round Shank Chisel</i>					3x	3x
Bezeichnung <i>Description</i>		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>					
Klappzahn kpl. (inkl. aller oben gelisteten Einzelteile) <i>Flap Teeth cpl. (incl. all above mentioned items)</i>		1080208	1080207	1080210	1080209	419816	419792
Zusätzliche Teile BC 30, BC 32, BC 35, BC 40, BC 50 / <i>Additional Parts</i>							
Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>					
116715	Bolzen 045-0364 AB / <i>Pin</i>	2x					
116716	Bolzensicherung / <i>Pin Lock</i>	2x					
54252	Spannstift / <i>Pin</i>	2x					

BCM			
		BCM 5	BCM 10
Bezeichnung Description		Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	
Klappzahn s + b Flap Teeth w + m		838352	838342
Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.	Bezeichnung Description	Anzahl Quantity	
926105	Abweisklotz Rejection Block	1x	
926108	Abweisklotz Rejection Block		1x
258201	Zyl. Schraube Hexagon Screw	2x	2x
16327	Anlaufscheibe Thrust Washer	2x	
243523	Anlaufscheibe Thrust Washer		2x
16326	Einspannbuchse Tension Bushing	2x	
243524	Einspannbuchse Tension Bushing		2x
102303	Bolzen Pin	1x	
116715	Bolzen Pin		1x
926694	Bolzensicherung Pin Lock	2x	
846965	Bolzensicherung Pin Lock		1x
846966	Bolzensicherung Pin Lock		1x
Klappzahn kpl. (inkl. aller oben gelisteten Einzelteile) Flap Teeth cpl. (incl. all above mentioned items)		925551	845435

VERSCHLEISSTEILE FRÄSRADSÄTZE **WEAR PARTS FOR CUTTING WHEELS**



Übersicht Abweisklötze / *Summary Rejection Blocks*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Verwendung <i>Usage</i>
	161509	Abweisklotz <i>Rejection Block</i>	Fräsen / <i>Cutter</i> BCM 5 BCM 10
	921521	Abweisklotz verbesserte Form <i>Rejection Block Improved Shape</i>	Fräsen / <i>Cutter</i> BCM 10
	926105	Abweisklotz Spezialbeschichtung <i>Rejection Block Special Coating</i>	Fräsen / <i>Cutter</i> BCM 5 BCM 10
	926108	Abweisklotz verbesserte Form Spezialbeschichtung <i>Rejection Block Improved Shape Special Coating</i>	Fräsen / <i>Cutter</i> BCM 10










A close-up photograph of a heavy-duty metal component, likely a part of a machine or conveyor system. The surface is dark and shows signs of wear and tear. Several small, cylindrical metal studs are visible, which are the Tung Studs mentioned in the text. The background is blurred, showing other parts of the machinery and some light reflections.

TUNG STUDS

TUNG STUDS

- Einfacher und variabler Einsatz Ihrer Tung Studs
 - Steigerung der Produktivität durch aktiven Verschleißschutz
 - Kostenreduzierung durch unkomplizierten, schnellen Wechsel
-
- *Simple and variable use of Tung Studs*
 - *Increase of productivity by active wear protection*
 - *Cost reduction by uncomplicated and fast exchange*

Darstellung Illustration	Bauer-Best. Nr. Bauer Item No.		846593		861455		970703				
	Bezeichnung Description		TS-C 1		TS-C 4		TS-C 5				
Darstellung Illustration		Bauer-Best. Nr. / Bauer Item No.									
		Bezeichnung / Description									
						926174					
						Bolzenhalter für / for TS-C 5 Stud Holder					
						926160					
						Bolzenhalter für / for TS-C 4 Stud Holder	-				
		926175									
		Bolzenhalter für / for TS-C 1 Stud Holder						-			
						926178					
						Keramikringhalter für / for TS-F 1, TS-C 5 Ceramic Ring Holder	-				
		926176									
		Keramikringhalter für / for TS-F 2, TS-C 1 Ceramic Ring Holder						-			
				926177		-					
				Keramikringhalter für / for TS-C 4, TS-F 3 Ceramic Ring Holder		-					
						926179					
						Fußplatte für / for TS-C 5, TS-F 1 Foot Plate	-				
		926180									
		Fußplatte für / for TS-C 1, TS-C 4, TS-F 2, TS-F 3 Foot Plate									
	853163					853163					
	Studwelder Small für / for TS-C 1, TS-C 5, TS-F 1, TS-F 2					Studwelder Small für / for TS-C 1, TS-C 5, TS-F 1, TS-F 2					
	853164										
	Studwelder Universal für alle Bauer Tung Studs / for all Bauer Tung Studs										

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>		724345		853162		742152
	Bezeichnung <i>Description</i>		TS-F 1		TS-F 2		TS-F 3
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. / <i>Bauer Item No.</i>						
	Bezeichnung / <i>Description</i>						
	926157		-		-		
	Bolzenhalter für / <i>for</i> TS-F 1 <i>Stud Holder</i>						
	-		926158		-		
			Bolzenhalter für / <i>for</i> TS-F 2 <i>Stud Holder</i>				
	-		-		926159		
					Bolzenhalter für / <i>for</i> TS-F 3 <i>Stud Holder</i>		
	926178		-		-		
	Keramikringhalter für / <i>for</i> TS-F 1, TS-C 5 <i>Ceramic Ring Holder</i>						
	-		926176		-		
			Keramikringhalter für / <i>for</i> TS-F 2, TS-C 1 <i>Ceramic Ring Holder</i>				
	-		-		926177		
					Keramikringhalter für / <i>for</i> TS-F 3, TS-C 4 <i>Ceramic Ring Holder</i>		
	926179		-		-		
	Fußplatte für / <i>for</i> TS-F 1, TS-C 5 <i>Foot Plate</i>						
	-		926180				
			Fußplatte für / <i>for</i> TS-F 2, TS-F 3, TS-C 1, TS-C 4 <i>Foot Plate</i>				
	853163					-	
	Studwelder Small für / <i>for</i> TS-F 1, TS-F 2, TS-C 1, TS-C 5						
	853164						
	Studwelder Universal für alle Bauer Tung Studs / <i>for all Bauer Tung Studs</i>						











VERSCHLEISSTEILE GREIFER **WEAR PARTS GRABS**

- So individuell wie Ihr Projekt – unser Portfolio an Zahnvarianten
- Kombination bester Materialien mit höchster Fertigungsqualität
- Die Lösung für härtere Böden – unsere Greiferschaufelsätze mit Stoßzahn
- *As individual as your project – our portfolio of tooth variants*
- *We have the combination of best material with highest manufacturing quality*
- *The solution for hard soil – our chiseling shovels with pushing teeth*

VERSCHLEISSTEILE GREIFER

WEAR PARTS GRABS



Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>		Bezeichnung <i>Description</i>	
Schlitzwandgreifer DHG Typ: A / B / C / D / E / <i>Diaphragm Wall Grab DHG Type: A / B / C / D / E</i>				
	98215	Halter 3861-25 RC <i>Holder</i>		219260 Stift 25 RC - PN <i>Pin</i>
	98216	Spitze 25 RC 12 <i>Tip</i>		219261 Scheibe 25 RC - LKSR <i>Disc</i>
	239115	Spitze 25 RC 12 VIP <i>Tip</i>		601571 Stoßzahn <i>Pushing Teeth</i>
	934093	Spitze 25 RC 12 W <i>Tip</i>		694381 Hülse <i>Sleeve</i>
	239116	Spitze 25 RC 10 <i>Tip</i>		601572 Bolzen <i>Pin</i>



The background image is a close-up, high-contrast photograph of a heavily rusted, brownish-orange industrial machine component. A silver-colored metal tool, possibly a drill or a specialized repair bit, is positioned horizontally on the left side of the frame, pointing towards the machine. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the textures of the rust and the metallic surfaces.

WECHSELWERKZEUGE *EXCHANGING TOOLS*

- Erhaltung der Schneidgeometrie dank unserer cleveren Reparaturvorrichtung
- Ergonomische Wechselwerkzeuge für schnellen und sicheren Verschleißteilewechsel
- Für jedes Bauer Verschleißteil das passende Wechselwerkzeug




- *Bauer Repair Device – to maintain the geometry and efficiency*
- *Efficient exchanging tools for fast and safe exchange of wear parts*
- *We have the exchanging tools for every Bauer wear part*

A. Werkzeuge – Bohrrohrverschraubung / Tools – Casing Screws








Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>
	206979	Bohrrohrschlüssel Sechskant SW 27 <i>Wrench Hexagon</i>
	641254	Bohrrohrschlüssel Sechskant SW 41 <i>Wrench Hexagon</i>
	52295	Bohrrohrschlüssel Vierkant SW 28 <i>Wrench Square</i>
	460585	Schlagschlüssel Sechskant SW 27 <i>Bump Key Hexagon</i>
	641271	Schlagschlüssel Sechskant SW 41 <i>Bump Key Hexagon</i>
	457044	Schlagschlüssel Vierkant SW 28 <i>Bump Key Square</i>
	726723	Druckluftschlagschrauber 3/4“ <i>Air Impact Wrench</i>
	726772	Steckschlüsseinsatz Sechskant SW 27 3/4“ <i>Wrench Insert Hexagon</i>
	278881	Verbindungsstück 3/4“ – 1“ (für Konusschrauben Vierkant SW 28) <i>Connection Piece (for Casing Screws Square)</i>
	924830	Steckschlüsseinsatz 3/4“ Sechskant SW 41 <i>Connection Piece (for CS Hexagon)</i>













B. Reparaturvorrichtung / *Repair Device*







429943 Reparaturvorrichtung <i>Repair Device</i>	Verwendung <i>Usage</i>	Zusätzlich erforderlich: <i>Additional needed:</i>			
		Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Darstellung <i>Illustration</i>
		Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>	
	Rundschaftmeißel <i>Round Shank Chisel</i>	-	-	-	-
		-	-	-	-
	FZI 54 Inverse Flachzähne <i>Flat Teeth</i>	674026		-	-
		RV-D FZ 54 Reparaturvorrichtung Dorn <i>Mandrel Repair Device</i>			
	FZ 54 Flachzähne <i>Flat Teeth</i>	674026		645567	
		RV-D FZ 54 Reparaturvorrichtung Dorn <i>Mandrel Repair Device</i>		FZAI 54 Inverse Flachzahn- adapter <i>Adapter Mandrel Teeth</i>	
	FZI 72 Inverse Flachzähne <i>Flat Teeth</i>	674024		-	-
		RV-D FZ 72 Reparaturvorrichtung Dorn <i>Mandrel Repair Device</i>			
	FZ 72 Flachzähne <i>Flat Teeth</i>	674024		645444	
		RV-D FZ 72 Reparaturvorrichtung Dorn <i>Mandrel Repair Device</i>		FZAI 72 Inverse Flachzahn- adapter <i>Adapter Mandrel Teeth</i>	

C. Ein- und Austreibwerkzeuge / *Insertion and Extraction Tools*

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Verwendung <i>Usage</i>	
	Bezeichnung <i>Description</i>		
	673994	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52
	Austreiber F12 mit Handschutz <i>Pin Extractor with Hand Guard</i>		
	674039	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52
	Austreiber F12 flexibel <i>Pin Extractor Flexible</i>		
	247149	Rundschaftmeißel RSM-D <i>Round Shank Chisel</i>	
	Ausziehgabel RSM-D <i>Extraction Fork</i>		
	1054527	Rundschaftmeißel RSM F <i>Round Shank Chisel</i>	
	Ausziehgabel mit Kupferscheibe <i>Extraction Fork with Copper Washer</i>		
	789307	Rundschaftmeißel RSM F <i>Round Shank Chisel</i>	
	Ausziehgabel RSM-F <i>Extraction Fork</i>		

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Verwendung <i>Usage</i>		
	Bezeichnung <i>Description</i>			
	138471	Standard Fräszähne <i>Standard Cutter Teeth</i>		
	Austreiber F16 mit Handschutz <i>Pin Extractor with Hand Guard</i>			
	138463	Standard Fräszähne <i>Standard Cutter Teeth</i>		
	Austreiber F16 flexibel <i>Pin Extractor Flexible</i>			
	681144	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52	Stand. Fräszähne <i>Std. Cutter Teeth</i>
	Pneumatik-Hammer <i>Pneumatic Hammer Drill</i>			
	680952	FZ Inverse 54/72	WS 39/46/52	Stand. Fräszähne <i>Std. Cutter Teeth</i>
	Bolzentreiber <i>Pin Driver</i>			
	508998	Gliederbänder / <i>Link Conveyor</i> Ø 368/445 mm		
	Gliederband 368/445 <i>Link Conveyor</i>			

D. Schlagabzieher / <i>Impact Extraction Tool</i>					
Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Einzelteile <i>Single Components</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Verwendung <i>Usage</i>	
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>		
	368247		373094	FZ 72	FZI 72
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher FZ 72 <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz FZ 72 <i>Extraction Tool Attachment</i>		
	392570		161881	FZ 54	FZI 54
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher FZ 54 <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz FZ 54 <i>Extraction Tool Attachment</i>		
	113225		124345	Rundschaftmeißel RSM-D <i>Round Shank Chisel</i>	
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher RSM-D <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz RSM-D <i>Extraction Tool Attachment</i>		
	277386		114928	Rundschaftmeißel RSM-F <i>Round Shank Chisel</i>	
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher RSM-F <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz RSM-F <i>Extraction Tool Attachment</i>		

Darstellung <i>Illustration</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Einzelteile <i>Single Components</i>	Bauer-Best. Nr. <i>Bauer Item No.</i>	Verwendung <i>Usage</i>		
	Bezeichnung <i>Description</i>		Bezeichnung <i>Description</i>			
	375405		381356	Wechselstollen WS 39/46/52 <i>WS Teeth</i>		
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher WS 39-52 <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz WS 39-52 <i>Extraction Tool Attachment</i>			
	381410		381427	Rundschaftmeißel Fräszähne RSM-C <i>Round Shank Chisel Cutter Teeth</i>		
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher RSM-C <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz RSM-C <i>Extraction Tool Attachment</i>			
	138450		779037	Standard Fräszähne BFZ <i>Standard Cutter Teeth</i>		
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher BFZ <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>		Wechselwerkzeug- aufsatz BFZ <i>Extraction Tool Attachment</i>			
	381355	Jeder Schlagabzieher kpl. besteht aus der Bestell-Nr. 381355 und einem Aufsatz. Diese können auch einzeln bestellt werden. <i>Every Impact Extraction Tool consists of ID 381355 and a Top Piece. Single orders are possible as well.</i>				
	Wechselwerkzeug Schlagabzieher Basis <i>Exchanging Tool Impact Extraction</i>					



BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen, Germany
Tel.: +49 8252 97-0
Fax: +49 8252 97-1190
BMA-Parts-and-Service@bauer.de
www.bauer.de



http://www.bauer.de/de/bma/parts_service/

Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Technical specifications are subject to change without notice and without incurring responsibility for machines sold previously. Error and misprints reserved.